

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

3DWALL PLASTER

Interactive version



atlas concorde

March 2023

3D WALL

**WALL TILES
RIVESTIMENTI**
Revêtements
Wandfliesen
Revestimientos
Настенная плитка



Atlas Concorde is one of the leading global brands in the production of ceramic tiles and large slabs for design and architecture. With over 50 years of history, two production plants, and numerous showroom in the capitals of international design, Atlas Concorde offers integrated and sustainable ceramic systems for floors, walls, outdoor spaces, worktops, bathroom furnishings, facades and special projects. Design your world with Atlas Concorde.

Atlas Concorde è uno dei principali brand mondiali nella produzione di superfici e grandi lastre ceramiche per il design e l'architettura. Con oltre cinquant'anni di storia, due stabilimenti produttivi, numerose showroom nelle capitali della progettazione internazionale, offriamo sistemi ceramici integrati e sostenibili per pavimenti, rivestimenti, outdoor, piani di lavoro, arredo bagno, facciate e progetti speciali. Design your world with Atlas Concorde.

atlasconcorde.com

3DWALL PLASTER



White essence

INDEX



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO >

White essence.



INDEX



THE INSPIRATION >

WHITE ESSENCE

SHAPE THE SURFACE

ARTISTIC VIBES

DIFFERENT PERSPECTIVES

BEYOND SPACES

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO 



3D Wall Plaster conveys essentiality with pure spaces, reliefs, and textures that give expressive force to your interior design.

3D Wall Plaster esalta l'essenzialità con atmosfere pure, rilievi e texture che danno forza espressiva all'interior design.

3D Wall Plaster exalte le minimalisme avec des atmosphères épurées, des reliefs et des textures qui apportent une grande force d'expression au design d'intérieur.

3D Wall Plaster unterstreicht die schlichte Ausstrahlung durch eine reine Atmosphäre, Reliefs und Texturen, die dem Innendesign Ausdruckskraft verleihen.

3D Wall Plaster exalta la esencialidad de las atmósferas puras, los relieves y las texturas que confieren la fuerza expresiva al diseño de interiores.

Плитка 3D Wall Plaster своей лаконичностью создает чистую и стильную атмосферу, ее рельефный узор придает интерьеру яркую выразительность.



THE INSPIRATION >

WHITE ESSENCE

SHAPE THE SURFACE

ARTISTIC VIBES

DIFFERENT PERSPECTIVES

BEYOND SPACES

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO

Different perspectives.



THE INSPIRATION >

WHITE ESSENCE

SHAPE THE SURFACE

ARTISTIC VIBES

DIFFERENT PERSPECTIVES

BEYOND SPACES

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶



Multiple perspectives bring your walls to life: from distant vibrant surfaces, up close details of a handcrafted material.

Molteplici prospettive rendono vive le pareti: da lontano superfici vibranti, da vicino i dettagli della materia lavorata a mano.

Différentes perspectives animent les murs : de loin, des surfaces vibrantes, de près, les détails du matériau travaillé à la main.

Vielfältige Perspektiven lassen die Wand lebendig wirken: von Weitem vibrieren die Beläge, aus der Nähe werden die Details der manuell bearbeiteten Materie sichtbar.

Múltiples perspectivas dan vida a las paredes: de lejos las superficies vibrantes, de cerca los detalles del material labrado artesanalmente.

Стены выглядят невероятно живо: издали искрятся энергией, вблизи раскрывают детали ручной работы.

THE INSPIRATION >

WHITE ESSENCE

SHAPE THE SURFACE

ARTISTIC VIBES

DIFFERENT PERSPECTIVES

BEYOND SPACES

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO



Beyond spaces.

THE INSPIRATION >

WHITE ESSENCE

SHAPE THE SURFACE

ARTISTIC VIBES

DIFFERENT PERSPECTIVES

BEYOND SPACES

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO



Light gives the three-dimensional surfaces expressiveness and movement. Expansive walls and large spaces are enveloped in an interplay of chiaroscuro, creating a furnishing element with a distinctive design.

La luce conferisce alle superfici tridimensionali espressività e movimento. Ampie pareti e grandi spazi sono avvolte da un gioco di chiaroscuri, che crea un elemento d'arredo dal design distintivo.

La lumière confère expression et mouvement aux surfaces tridimensionnelles. Les murs et les espaces de grande dimension sont enveloppés de clairs-obscur qui créent un élément déco au design distinctif.

Licht verleiht den dreidimensionalen Belägen Ausdruckskraft und Bewegung. Weite Wände und große Räume in einem Spiel aus Helldunkeleffekten als gestaltendes Element mit besonderem Design.

La luz confiere expresividad movimiento a las superficies tridimensionales. Las paredes amplias y los espacios grandes se ven envueltos en un juego de luce y sombras, creando un elemento de diseño distintivo.

Свет придает рельефным поверхностям выразительный динамизм. Широкие стены и большие пространства окутываются яркой игрой света и тени, которая также становится оригинальным элементом дизайна.



THE INSPIRATION >

WHITE ESSENCE

SHAPE THE SURFACE

ARTISTIC VIBES

DIFFERENT PERSPECTIVES

BEYOND SPACES

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶

3D Origami

Harmonic folds,
like origami.



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO



WALL
3D Wall Plaster Origami
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

Boost Smoke
 Matte/Matt
 120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

FLOOR
Boost Pearl
 Matte/Matt Sensitech
 120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

FURNITURE
Atlas Plan Boost Smoke
 Hammered
 162x324 cm | 63³/₄"x127¹/₂"

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶



Lightly troweled reliefs give life to micro geometries inspired by the ancient Japanese technique of folding paper.

I rilievi leggermente spatolati danno vita a micro geometrie ispirate all'antica tecnica giapponese del piegare la carta.

Les reliefs finement spatulés créent de subtiles géométries qui s'inspirent de l'art traditionnel japonais du papier plié.

Leicht gespachtelte Reliefs erzeugen Mikro-Geometrien, inspiriert an der traditionellen japanischen Kunst des Papierfaltens.

Los relieves ligeramente espatulados crean pequeñas geometrías inspiradas en la antigua técnica japonesa de plegado del papel.

Мягкий, слегка разглаженный рельеф образует геометрический микрорисунок, отсылающий к старинному японскому искусству сгибания бумаги.

WALL
3D Wall Plaster Origami
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

FURNITURE
 Atlas Plan **Boost Smoke**
 Hammered
 162x324 cm | 63³/₄"x127¹/₂"

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN


SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶



WALL
3D Wall Plaster Origami
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

FLOOR
Boost Pearl
 Matte/Matt Sensitech
 120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"



3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN



WALL
3D Wall Plaster Origami
Matte/Matt
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

Boost Pro Ivory
Matte/Matt
120x278 cm | 47¹/₄"x109¹/₂"

FLOOR
Marvel X Fior di Bosco
Polished/Lappato
120x240 cm | 47¹/₄"x94¹/₂"

FURNITURE
Atlas Plan **Boost Pro Taupe**
Hammered
160x320 cm | 63"x126"

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO

3D Combed

Harmonic
evanescent lines.



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO

WALL
3D Wall Plaster Combed
Matte/Matt
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

FLOOR
Boost Pearl
Matte/Matt Sensitech
120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"



The elegance of soft, evanescent lines that seem to stretch to infinity adds depth to spaces.

L'eleganza di linee morbide ed evanescenti che sembrano tendere all'infinito regala profondità agli spazi.

L'élégance de lignes douces qui semblent tendre vers l'infini donne de la profondeur à l'espace.

Elegante, weich verschwommene Linien scheinen ins Unendliche zu verlaufen und verleihen dem Raum Tiefe.

La elegancia de las líneas suaves y evanescentes que parecen estirarse hasta el infinito da profundidad a los espacios.

Элегантность мягких, едва уловимых линий, которые, кажется, тянутся до бесконечности, придает интерьерам глубину.

WALL
3D Wall Plaster Combed
Matte/Matt
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN



WALL
 3D Wall Plaster Combed
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19 7/8" x 47 1/4"



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶

WALL
3D Wall Plaster Bloom
Matte/Matt
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

3D Barcode

Horizontal lines
emerging from
the surface.



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO



WALL
3D Wall Plaster Barcode
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

3D Wall Plaster Plain
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

FLOOR
Entice Ash Oak Elegant
 Matte/Matt
 18.5x150 cm | 7¹/₄"x59"

Boost Pearl
 Grip
 120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"

SINK TOP
 Atlas Concorde Habitat
 Mastertop **Boost Pearl** Matte/Matt
 140x50x12 cm | 55⁵/₈"x19⁵/₈"x4³/₄"

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO



A contemporary texture inspired by drawings of horizontal lines emerges from the surface.

Una trama contemporanea ispirata a disegni di linee orizzontali emerge dalla superficie.

Une trame contemporaine inspirée des empreintes horizontales qui émerge de la surface.

Eine kontemporäre, an waagrecht gezeichneten Linien inspirierte Struktur tritt aus der Oberfläche hervor.

Una trama contemporánea inspirada en el dibujo de líneas horizontales emerge de la superficie.

Современный узор из горизонтальных линий стильно всплывает на поверхности.

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶

WALL
3D Wall Plaster Barcode
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

SINK TOP
 Atlas Concorde Habitat
 Mastertop **Boost Pearl** Matte/Matt
 140x50x12 cm | 55¹/₈"x19⁵/₈"x4³/₄"



WALL
 3D Wall Plaster Barcode
 Matte/Matt
 50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₄"

FLOOR
 Entice Ash Oak Elegant
 Matte/Matt
 18,5x150 cm | 7¹/₄"x59"

Boost Pearl
 Grip
 120x120 cm | 47¹/₄"x47¹/₄"



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO ▶



WALL
3D Wall Plaster Barcode
Matte/Matt
50x120 cm | 19⁵/₈"x47¹/₂"

FLOOR
Marvel Gala Calacatta Black
Polished/Lappato
120x278 cm | 47¹/₂"x109¹/₂"

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO

Matte white background with a fine texture reminiscent of a plastered canvas.

Fondo bianco opaco con una fine texture che ricorda la trama di una tela intonacata.

Un fond blanc mat dont la fine texture rappelle la trame d'une toile enduite.

Matt-weißer Untergrund mit einer feinen Textur, die an die Struktur verputzter Leinwand erinnert.

Fondo blanco opaco con una textura fina que evoca la trama de una tela pintada.

Белый матовый фон с тонкой фактурой напоминает поверхность оштукатуренного холста.



WALL
3D Wall Plaster Plain
Matte/Matt
50x120 cm | 19 5/8"x47 1/4"

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

3D ORIGAMI

3D JASMINE

3D COMBED

3D BLOOM

3D BARCODE

PLAIN

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

ENJOY THE VIDEO >



Surface Range & Technical Specifications

- ↔ 3D WALL PLASTER RANGE
- ↔ TECHNICAL SPECIFICATIONS
& CERTIFICATIONS

INDEX



THE INSPIRATION >

IMAGE
GALLERY >

SURFACE
RANGE
& TECHNICAL
SPECIFICATIONS >

COLLECTION RANGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS
& CERTIFICATIONS

ENJOY
THE VIDEO

Wall tiles: the right choice.

HYGIENIC
Igienico

EASY TO CLEAN AND DISINFECT
Facile da pulire e sanificare

RESISTANT & LONG LASTING
Resistente, dura a lungo

RECYCLABLE
Riciclabile

SAFE
Sicuro

PREVENT BACTERIA GROWTH
Previene la crescita batterica

ECO-FRIENDLY
Ama l'ambiente

FIREPROOF
Non brucia

ZERO PVC
Zero PVC

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS & DETERGENTS
Resistente agli agenti chimici e ai detersivi

INDEX



THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

COLLECTION RANGE


TECHNICAL SPECIFICATIONS & CERTIFICATIONS

ENJOY THE VIDEO


Wall tiles

WALL TILES - Rivestimenti - Revêtements - Wandfliesen - Revestimientos - Настенная плитка
RECTIFIED MONOCALIBER - Rettificato monocalibro - Rectifié mono-calibre - Geschliffen einkalibrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре

Sizes	Thickness	Surface finish	Color-shading
50x120 cm - 19 ⁵ / ₈ "x47 ¹ / ₄ "	± 8,5 mm	Matte	V1 Uniform Appearance




3D Wall Plaster Plain
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"




3D Wall Plaster Origami
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



3D Wall Plaster Bloom
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



3D Wall Plaster Combed
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



3D Wall Plaster Jasmine
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



3D Wall Plaster Barcode
50x120 cm - 19⁵/₈"x47¹/₄"



Note

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist. - Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore. - Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour. - Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen. - Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente. - Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colors and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. - I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. - Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. -Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. - Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos. - Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications. - Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. - Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications. - Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren. - Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones. - Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

THANKS TO





Wall tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411 annex L group BIII
 Compliant with standards ISO 13006 annex L group BIII
 Conforme alla norma EN 14411 Appendice L gruppo BIII
 Conforme alla norma ISO 13006 Appendice L gruppo BIII

Rivestimento - Rettificato monocalibro

50x120 cm - 19 7/8" x 47 1/2" ± 8,5 mm
 50x120 cm - 19 7/8" x 47 1/2" ± 8,5 mm 3DWall

Technical features Caratteristiche tecniche	Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			Wall tiles
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)	
Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,4 (*) Rect.	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.	Suitable for Conforme
Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	Suitable for Conforme
Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,4 (***) Rect.	± 0,3 (***) Rect.	± 0,8 (***) Rect.	Suitable for Conforme
Rectangularity Ortogonalità		± 0,4 (****) Rect.	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.	Suitable for Conforme
Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,6 Rect.	c.c. ± 0,4 Rect.	c.c. ± 1,8 Rect.	Suitable for Conforme
		e.c. ± 0,6 Rect.	e.c. ± 0,4 Rect.	e.c. ± 1,8 Rect.	
		w. ± 0,6 Rect.	w. ± 0,4 Rect.	w. ± 1,8 Rect.	
Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			10% < E _v ≤ 20%
Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N
Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm ²			R ≥ 15 N/mm ²
Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7MK ⁻¹
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,06% (0,6mm/m)
Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste
Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato			≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 Classe A1			A1
Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B			A
Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			LA
Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA
Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Minimum Class 3 Classe 3 minima			5
Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato			≤ 0,01 mg/dm ² Cd ≤ 0,1 mg/dm ² Pb

(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
 (**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
 (***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
 (****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
 c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work size (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
 e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
 w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS). Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

Ethical identity



For Atlas Concorde, being Made in Italy is not just a prestigious certification of style, design, and production excellence, but an identity that involves all aspects of its business. For this reason, we identify with the values expressed by Confindustria Ceramica's ethical code, which guarantee absolute compliance with labor regulations, and with the marks Made in Italy and Ceramics of Italy, which certify the quality of authentic Italian style.

Per Atlas Concorde, Made in Italy non è solo un prestigioso attestato di stile, design ed eccellenza produttiva, ma un modo di essere che coinvolge tutti gli aspetti della propria attività. Per questo ci riconosciamo nei valori espressi dal codice etico di Confindustria Ceramica, che garantiscono il rispetto assoluto delle normative sul lavoro, e nei marchi Made in Italy e Ceramics of Italy, che certificano la qualità dell'autentico stile italiano.

THE INSPIRATION >

IMAGE GALLERY >

SURFACE RANGE & TECHNICAL SPECIFICATIONS >

COLLECTION RANGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS & CERTIFICATIONS

ENJOY THE VIDEO >

Certifications

Certifications

Company / Azienda



Product / Prodotto



Product "Declarations" / Dichiarazioni di prodotto



Certifications for export to international markets*



* Shipments can be made in accordance with national requirements anywhere in the world, even in markets with complex customs procedures such as Egypt, Morocco and Kurdistan, thanks to our active cooperation with accredited certification bodies in each country. - Possibilità di spedizioni conformi alle prescrizioni nazionali ovunque nel mondo, anche in mercati con procedure doganali complesse come Egitto, Marocco, Kurdistan, grazie alla collaborazione sempre attiva con gli enti di certificazione accreditati in ciascun paese. - Dank unserer aktiven Zusammenarbeit mit den akkreditierten Zertifizierungsstellen in den einzelnen Ländern können die Sendungen in Übereinstimmung mit den nationalen Anforderungen überall auf der Welt versandt werden, selbst auf Märkten mit komplexen Zollverfahren wie Ägypten, Marokko und Kurdistan. - Possibilité d'expéditions conformes aux prescriptions nationales partout dans le monde, même sur les marchés dont les procédures douanières sont complexes comme l'Égypte, le Maroc ou le Kurdistan, grâce à la collaboration toujours active avec les organismes de certification homologués dans chaque pays. - Se pueden realizar envíos según la normativa nacional a cualquier parte del mundo, incluso a mercados con procedimientos aduaneros complejos como Egipto, Marruecos o Kurdistan, gracias a la cooperación permanente con los organismos de certificación acreditados en cada país. - Компания имеет возможность осуществлять поставки в любую точку мира в соответствии с национальными требованиями, даже на рынках со сложными таможенными процедурами, таких как Египет, Марокко, Курдистан, благодаря неизменно активному сотрудничеству с аккредитованными органами сертификации в каждой стране.

QB Classificazione UPEC aggiornata al - Classement UPEC mis à jour au: 2023
 * Si consiglia la consultazione della pagina - On vous conseillons de vous connecter à: https://database.cstb.fr/holderdetails?UId=ETB-2094&AppRef=QB32
 Per ulteriori informazioni scrivere a - Pour tous renseignements complémentaires merci d'écrire à: france@atlasconcorde.it



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

Atlas Concorde USA, Inc.
117 Seaboard Lane - Suite F170
Franklin, TN 37067 - USA

Atlas Concorde Russia
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6
129090 Moscow - Russia

Atlas Concorde Middle East, Fz-LLc
Building 8 - Suite 106
D3 Dubai Design District
United Arab Emirates

atlasconcorde.com

Copyright 2023 by Ceramiche Atlas Concorde S.p.A
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia
March 2023