

CENTURA

Ceramica & Mosaici

**STON**<sup>®</sup>

*Selection*

*Symphony  
& Baguette*

---

# SYMPHONY

*Formati inediti ed effetti cremosi per una nuova collezione di grande eleganza e purezza. Colori soft e naturali pensati per vestire con armonia qualsiasi tipo di ambiente.*

*Original shapes and creamy effects for a new collection of great elegance and purity. Soft and natural colors designed to dress with harmony any kind of room.*

---



# SYMPHONY




**Ancien Ice Mist 16,5**  
cod. 21



**Ancien Cappuccino 16,5**  
cod. 21



**Ancien Desert 16,5**  
cod. 21



**Ancien Oyster 16,5**  
cod. 23

**formato / size** 16,5x16,5 mm (5/8"x5/8")

**spessore - thickness** 6,5 mm

**giunto - joint** 2,3 mm

**foglio - sheet** 318x318 mm

**mq/scatola - mq/box** 1,01 m<sup>2</sup>

**pz/scatola - pcs/box** 10

**scatole/plt - box/plt** 72

**mq/plt - sqm/plt** 72,72

**peso/mq - weight/sqm** 10,0 kg

**peso/plt - weight/plt** 750 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



# SYMPHONY



**Opal Crystalline**  
cod. 23



<b>formato / size</b>	23x40 mm		
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,99 m <sup>2</sup>
<b>giunto - joint</b>	1,5 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10
<b>foglio - sheet</b>	317x312 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72
		<b>mq/plt - sqm/plt</b>	71,28
		<b>peso/mq - weight/sqm</b>	12,0 kg
		<b>peso/plt - weight/plt</b>	875 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt





# SYMPHONY



**Trigonal Porcelain**  
cod. 23



**Trigonal Pewter**  
cod. 23



**Trigonal Barren**  
cod. 23

<b>formato / size</b>	20x22 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,96 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	69,12
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	10,5 kg
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	745 kg
<b>foglio - sheet</b>	308x310 mm				


montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



# SYMPHONY



**Trigonal Snow**  
cod. 23



**Trigonal Deep Space**  
cod. 23



<b>formato / size</b>	20x22 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,95 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	69,12
<b>spessore - thickness</b>	6 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	10,5 kg
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	72	<b>peso/plt - weight/plt</b>	745 kg
<b>foglio - sheet</b>	308x310 mm				

*montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt*






# SYMPHONY



**Bloom Nacre**  
cod. 23



**Bloom Water**  
cod. 23

**formato / size** 10x28/25x29 mm

**spessore - thickness** 6 mm

**giunto - joint** 1,5 mm

**foglio - sheet** 303x300 mm

**mq/scatola - mq/box** 0,91 m<sup>2</sup>

**pz/scatola - pcs/box** 10

**scatole/plt - box/plt** 72

**mq/plt - sqm/plt** 65,52

**peso/mq - weight/sqm** 10,5 kg

**peso/plt - weight/plt** 710 kg

*montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt*



# SYMPHONY

## Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

For a better color enhancement of the mosaics it is recommended to use adhesives and sealants in matching color.

When the product is used on floors or walls in environments in contact with water, we recommend the use of reactive adhesives and epoxy sealants: H40 Extreme by Kerakoll\* or Litoelastic Evo by Litokol\*; Fugalite (for areas exposed to UV rays and not directly immersed in water it is recommended to use Fugalite Bio, insensitive to UV rays) by Kerakoll\* or Starlike Evo (which can also be used as adhesive) by Litokol\*.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

**\* Please be sure to observe the manufacturer's instruction, referring to the websites [www.kerakoll.it](http://www.kerakoll.it) or [www.litokol.it](http://www.litokol.it).**

**For the installation methods, please consult the technical information on p. 239.**

**Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.**

## Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Pour valoriser la couleur des mosaïques, nous conseillons d'utiliser des colles et du mortier-joint de la même couleur.

Quand le produit est utilisé pour les sols ou pour les murs entrants en contact avec de l'eau, nous conseillons d'utiliser adhésif réactif et mortier-joint époxy: H40 Extreme de Kerakoll\* ou bien Litoelastic Evo de Litokol\*; Fugalite (pour les zones exposées aux rayons UV et qui ne sont pas directement immergées dans l'eau, nous conseillons d'utiliser Fugalite Bio, insensible au rayon UV) de Kerakoll\* ou bien Starlike Evo (aussi utilisable comme colle) de Litokol\*.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

**\* Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur en consultant les sites internet [www.kerakoll.it](http://www.kerakoll.it) ou bien [www.litokol.it](http://www.litokol.it).**

**Pour les méthodes d'applications, veuillez consulter les informations techniques à la page 239.**

**Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.**



---

# BAGUETTE

*Un nuovo formato a losanga in pasta di vetro che può essere impiegato in tinta unita, miscela o in particolari decori affascinanti, completamente personalizzabili.*

*A new diamond shape in glass paste that can be used as single color, mixture or in different charming decorations, fully customizable.*

---

# BAGUETTE



**Baguette Snow**  
cod. 21




**Baguette Ink**  
cod. 21




**Baguette Talpa**  
cod. 21

<b>formato / size</b>	15x30 mm (5/8"x11/4")		
<b>spessore - thickness</b>	4 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,88 m <sup>2</sup>
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10
<b>foglio - sheet</b>	296x298 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	108
		<b>mq/plt - sqm/plt</b>	95,04
		<b>peso/mq - weight/sqm</b>	9,5 kg
		<b>peso/plt - weight/plt</b>	920 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



**Cassettone Snow**  
cod. 23




**Cassettone Ink**  
cod. 23

<b>formato / size</b>	15x30/15x15 mm		
<b>spessore - thickness</b>	4 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,88 m <sup>2</sup>
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10
<b>foglio - sheet</b>	296x296 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	108
		<b>mq/plt - sqm/plt</b>	95,04
		<b>peso/mq - weight/sqm</b>	8,0 kg
		<b>peso/plt - weight/plt</b>	780 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt



# BAGUETTE



## Puntini Neri

cod. 23

<b>formato / size</b>	15x30/10x10 mm				
<b>spessore - thickness</b>	4 mm	<b>mq/scatola - mq/box</b>	0,88 m <sup>2</sup>	<b>mq/plt - sqm/plt</b>	95,04
<b>giunto - joint</b>	1 mm	<b>pz/scatola - pcs/box</b>	10	<b>peso/mq - weight/sqm</b>	8,0 kg
<b>foglio - sheet</b>	297x297 mm	<b>scatole/plt - box/plt</b>	108	<b>peso/plt - weight/plt</b>	780 kg

montato su rete in fibra di vetro / back mounted on glass fibre mesh / collée sur trame en fibre de verre / auf Glasfasernetz verklebt

## Notes

The colour of the mosaic tiles is never perfectly uniform, nor homogeneous; the colour variations cannot be reproduced exactly because they are an intrinsic feature of the product. For the same reason, STON doesn't guarantee that it will reproduce exactly the colour or shade samples as shown in the catalogue or in any other displays.

Slight scratches and surface imperfections, in some tiles are inherent of the product and the manufacturing process. Therefore they are acceptable and they do not constitute a reason for any claim.

For best results, the base must be smooth, flat, white, mature, compact and stable.

For a better color enhancement of the mosaics it is recommended to use adhesives and sealants in matching color.

When the product is used on floors or walls in environments in contact with water, we recommend the use of reactive adhesives and epoxy sealants: H40 Extreme by Kerakoll\* or Litoelastic Evo by Litokol\*; Fugalite (for areas exposed to UV rays and not directly immersed in water it is recommended to use Fugalite Bio, insensitive to UV rays) by Kerakoll\* or Starlike Evo (which can also be used as adhesive) by Litokol\*.

For maintenance and cleaning of glass mosaic use ordinary cleaning products (except those containing hydrofluoric or phosphoric acid), being careful to rinse thoroughly with water. Do not use alkaline cleaning products.

**\* Please be sure to observe the manufacturer's instruction, referring to the websites [www.kerakoll.it](http://www.kerakoll.it) or [www.litokol.it](http://www.litokol.it).**

**For the installation methods, please consult the technical information on p. 239.**

**Check material before installation. Claims on installed material will not be accepted.**

## Remarques

La couleur des tesselles de la mosaïque n'est jamais parfaitement uniforme ni homogène; les couleurs ne peuvent pas être reproduites de façon exacte, puisque les variations de couleur sont une caractéristique du produit. Pour ces raisons, STON ne peut pas garantir la reproduction exacte de la couleur ou des gradations de couleur des échantillons présentés dans le catalogue ou dans toute autre mobilier pour salle expo. Les petites ébréchures et les imperfections présentes sur la surfaces de certaines tesselles sont des caractéristiques du produit et du processus industriel. Ces irrégularités ne peuvent donc pas constituer un motif de réclamation. Pour obtenir un résultat optimum, le support qui va être revêtu doit être parfaitement lisse, régulier et blanc, il doit se révéler solide et stable.

Pour valoriser la couleur des mosaïques, nous conseillons d'utiliser des colles et du mortier-joint de la même couleur.

Quand le produit est utilisé pour les sols ou pour les murs entrants en contact avec de l'eau, nous conseillons d'utiliser adhésif réactif et mortier-joint époxy: H40 Extreme de Kerakoll\* ou bien Litoelastic Evo de Litokol\*; Fugalite (pour les zones exposées aux rayons UV et qui ne sont pas directement immergées dans l'eau, nous conseillons d'utiliser Fugalite Bio, insensible au rayon UV) de Kerakoll\* ou bien Starlike Evo (aussi utilisable comme colle) de Litokol\*.

Pour l'entretien et le nettoyage de la mosaïque en pâte de verre, utiliser simplement des produits de nettoyage (n'utiliser pas de produits qui contiennent de l'acide fluorhydrique ou de l'acide phosphorique), et rincer abondamment à l'eau. Ne pas employer de détergents alcalins.

**\* Suivre attentivement la notice d'utilisation du producteur en consultant les sites internet [www.kerakoll.it](http://www.kerakoll.it) ou bien [www.litokol.it](http://www.litokol.it).**

**Pour les méthodes d'applications, veuillez consulter les informations techniques à la page 239.**

**Veuillez contrôler le matériel avant la pose. Nous n'acceptons pas de réclamations constatées après pose.**

## CONSUMO INDICATIVO DI STUCCO [MOSAICO]

Approximate grout consumption.

Quantité indicative de mortier.

Annähernder Verbrauch von Fugenmasse.

Collezione	Articolo	Consumo
		kg/mq kg/sqm
Glass	20x20 mm	1,5
	20x20 mm	0,8
Élite	10x10 mm	1,5
	Carré 23	1,8
Symphony	Ancien	1,8
	Baguette	0,8
	Grenel 23	1,2
	Grenel 25	1,1
	Opal	1,0
	Trigonal	1,6
	Bloom	1,4
	Vogue	0,8
	Baguette	0,8
Baguette	Cassettone	1,0
	Puntini	0,9

## INFORMAZIONI TECNICHE

Mosaico	GLASS	CRYSTAL	ORO	ENAMEL
<b>ISO 10545-3</b> <b>assorbimento d'acqua</b> water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	nullo none nulle null	nullo none nulle null	nullo none nulle null	nullo none nulle null
<b>ISO 10545-13</b> <b>resistenza agli agenti chimici</b> <i>(uso domestico e additivi per piscina)</i> chemical resistance <i>(domestic use and swimming pool chemicals)</i> résistance à l'attaque chimique <i>(usage domestique et additifs pour piscine)</i> Säure- und Laugenbeständigkeit <i>(gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad)</i>	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig
<b>ISO 10545-9</b> <b>resistenza agli sbalzi termici</b> resistance to thermal shock résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig		resistente resistant résistant beständig
<b>DIN 51094</b> <b>resistenza dei colori alla luce</b> colours' resistance to fading résistance des couleurs à la lumière Farbbeständigkeit	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig
<b>ISO 10545-12</b> <b>resistenza al gelo</b> frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig	resistente resistant résistant beständig



**Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.**

This price list replaces all previous ones.

Le present tarif annule et remplace les precedents.

Die vorliegende Preisliste widerruft und ersetzt alle vorhergehenden.

Mosaico	Prezzo	Prezzo
codice code	eur/mq eur/sqm	eur/pz eur/pcs
cod. 1	26,00 €/mq	
cod. 2	34,00 €/mq	
cod. 3	63,00 €/mq	
cod. 4	55,00 €/mq	
cod. 5	60,00 €/mq	
cod. 6	65,00 €/mq	
cod. 7	70,00 €/mq	
cod. 8	76,00 €/mq	
cod. 9	84,00 €/mq	
cod. 11	128,00 €/mq	
cod. 12	86,00 €/mq	
cod. 13	99,00 €/mq	
cod. 14	104,00 €/mq	
cod. 15	112,00 €/mq	
cod. 16	122,00 €/mq	
cod. 18	129,00 €/mq	
cod. 19	149,00 €/mq	

Mosaico	Prezzo	Prezzo
codice code	eur/mq eur/sqm	eur/pz eur/pcs
cod. 20	155,00 €/mq	
cod. 21	179,00 €/mq	
cod. 23	195,00 €/mq	
cod. 24	260,00 €/mq	
cod. 25	330,00 €/mq	
cod. 26	355,00 €/mq	
cod. 27	485,00 €/mq	
cod. 28	1.850,00 €/mq	1,40 €/pz
cod. 29	2.025,00 €/mq	1,60 €/pz
cod. 37	3.150,00 €/mq	2,30 €/pz
cod. 38		34,00 €/pz
cod. 39	39,00 €/mq	
cod. 40	220,00 €/mq	
cod. 41	290,00 €/mq	
cod. 42	110,00 €/mq	

**Per ordini di importo inferiore ad euro 100,00 la direzione si riserva il diritto di applicare un addebito di euro 20,00 quali contributo spese per gestione ed evasione ordine.**

For orders of less than € 100.00 the management reserves the right to apply a charge of € 20.00 as a contribution for order handling and processing costs.

Pour les achats de moins de 100,00 euro, la direction se réserve le droit d'appliquer des frais de 20,00 euro à titre de contribution aux frais de gestion et de traitement des commandes.

Für Bestellungen von weniger als € 100,00 behält sich die Geschäftsführung das Recht vor, eine Gebühr von € 20,00 als Beitrag zu den Verwaltungs- und Auftragsabwicklungskosten zu erheben.

**Ston s.r.l.: tutti i diritti riservati.**

**Ogni riproduzione totale o parziale del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.**

**La riproduzione dei colori è approssimativa.**

**Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole e ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.**

Ston s.r.l.: all rights reserved.

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. Colour reproduction is approximate.

All tables reporting data regarding the content per box and weight of packaging units are updated to the time of the catalogue printing. Therefore the relevant data may be subject to variations.

Ston s.r.l.: tous droits réservés.

Toute reproduction totale ou partielle du contenu, textes et images, du présent catalogue est interdite, et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Reproduction couleurs approximative.

Les tables avec les données concernant le contenu par colis et le poids des emballages sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

Ston s.r.l.: alle Rechte vorbehalten.

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhaltes dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Farbdruckwiedergabe Unverbindlich.

Die in den Tabellen enthaltenen Daten in bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der Verpackungen werden zum Zeitpunkt des Katalogs aktualisiert. Von daher können die in den Tabellen aufgeführten Daten Änderungen unterliegen.

**copyright 2021**

**art direction:** ston srl

Ceramica & Mosaici  
**STON**®

**STON srl**

via Bologna, 6 - 19020 Follo (SP) - Italy

tel: +39 0187 632455

fax: +39 0187 933504

info@stonitalia.it

**www.stonitalia.it**