














CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATION	NORMA REGULATION	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 14411 ISP 13006 REQUIRED STANDARDS	D_LASH	D_ELEMENTS	D_20
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-2 ASTM C1026	RESISTENTI RESISTANT	INGELIVO	INGELIVO	INGELIVO
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE RESISTANCE TO ABRASION	UNI EN ISO 10545-7	PEI	DA PEI 4 A PEI 5 A SECONDA DEI COLORI DEPENDING ON THE COLORS	DA PEI 2 A PEI 4 A SECONDA DEI COLORI DEPENDING ON THE COLORS	PEI 4
	RESISTENZA ALLO SCIVOLA- MENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R	IN R10	IN R9	IN R10
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION	ANSI A137-1:2012	≥ 0,42	M > 0,42	M > 0,63	M > 0,60
	DUREZZA MOHS HARDNESS IN MOHS DEGREES	UNI EN 101-1992	MOHS	> 6	5	5
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,01 %	≤ 0,08 %	≤ 0,1 %
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING	UNI EN ISO 10545-14	SMALTATI ≥ 3	5	5	3
	RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	≤ GB	A-LA-HA	A/LA	< B
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTI RESISTANT	RESISTENTE	RESISTENTE	RESISTENTE

IMBALLI E PESI / PACKING AND WEIGHTS

FORMATO / SIZE / FORMAT / FORMAT	 PCS	 MQ	 KG	 BOX
10x50,2 . 4"x20"	20	1,00	15,40	40
20x50,2 . 8"x20"	7	0,71	10,41	96
20x50,2 . 8"x20" BLANC BLANC 0 - BLANC BRILLANT - BLANC SATIN	13	1,31	19,00	48
20x20 . 8"x8"	16	0,64	22,91	48
30x30 . 12"x12" RETTIFICATO	11	1,00	14,40	48
60x60 . 24"x24" RETTIFICATO	3	1,08	23,70	32
60x120 . 24"x48" RETTIFICATO	2	1,44	34,14	36



TUTTI I FORMATI / ALL SIZES

GAMBINI GROUP SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE O VARIAZIONI AI PRODOTTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO.

GAMBINI GROUP RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS PRESENTED IN THIS CATALOGUE AT ANY TIME.

GAMBINI GROUP SE RÉSERVE À TOUT MOMENT LA FACULTÉ D'APPORTER DES MODIFICATIONS OU DES VARIATIONS SUR LES PRODUITS PRÉSENTÉS SUR CE CATALOGUE.

DIE FIRMA GAMBINI GROUP BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT ÄNDERUNGEN AN DEN IN KATALOG AUFGEFUHRTEN PRODUKTEN VORZUNEHMEN.

NON SI ACCETTANO RECLAMI PER I MATERIALI POSTI IN OPERA.

NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR MATERIAL AFTER LAYING.

AUCUNE RECLAMATION CONCERNANT MATARIEL POSE NE SERA PRISE EN CONSIDERATION.

ES WIRD KEINE REKLAMATION FUER SCHON VERLAGTES MATERIAL ANGNOMMEN.

COORDINAMENTO:

CONCEPT IDEA : UFFICIO MARKETING GAMBINI GROUP

PROGETTAZIONE : EXPRIMO S.r.l.

FINITO DI STAMPARE:
OTTOBRE 2019

GAMBINI TILE ON TIME - BRAND OF:
GAMBINI GROUP S.p.A.

VIA RADICI IN PIANO, 675 - 41049 SASSUOLO (MO) . ITALY
PH. +39 0536 995711 . FAX +39 0536 905042-807182
WWW.GAMBINITILE.COM

“
”
Ceramics of Italy